Staldren®

www.jorenku.dk

Učinkoviti izdelek za suho dezinfekcijo

Staldren je Danski izdelek, ki se uporablja po vsem svetu in je bil s strani priznanega mednarodnega laboratorija temeljito preizkušen za uporabo kot higienski izdelek.
Staldren je prijazen do okolja, in kar je najpomembnejše, ima dobro dokumentiran učinek na najpogostejše bakterije in spore plesni. (Glej dopolnilno dokumentacijo). Staldren je brez fosfatov in pH-nevtralen, kar pomeni, da ne raztopi / ali ne razrahlja tal ali ograd, niti ne izsuši tanke kože živali, ki je lahko dovzetna za odrgnine in reze, kar lahko nato povzroči bakterijsko okužbo in bolezen. Pri delu s Staldrenom ni potrebno uporabljati rokavic. Staldren veže amonijak v takšni meri, da lahko ljudje in živali delajo, brez močnih vonjav in težav z dihanjem.
Staldren absorbira vlago in mokroto, zato je še posebej uporaben za prostore in površine z visoko vlažnostjo.
Staldren dezinficira in očisti okolico kmetijskega poslopja, zmanjša raven okužbe in tako zagotavlja boljše zdravje živali.
Staldren se lahko uporablja za vse domače živali in je absolutno nujno potreben za profesionalne živinorejce. Staldren ni škodljiv za ljudi ali živali.
Navodila za uporabo:
Potrosite veliko pest Staldrena (50 - 100g) na m², dvakrat na teden, kar zadostuje za ohranjanje dobrega in zdravega okolja v proizvodni enoti. V zelo vlažnih pogojih ali v primerih hudih okužb je priporočljivo, da se Staldren uporablja pogosteje. Če imate kakšna vprašanja, se obrnite na nas.
Ponujamo izkušnje, ki vam lahko služijo v pomoč.

AnalyCen
Lantmannen Analycen *MS*
CVR nr. 17 14 86 72
Vesterballevej 4 . DK-7000 Fredericia Tlf. (+45)
75 94 50 30, fax (+45) 75 94 50 37
www.analycen.dk

Dodatek 9 k potrdilu o analizi št. testa DKE 016078-06 in 0074-06

Metoda:
4 g Staldrena raztopimo v 5 ml fiziološke raztopine natrijevega klorida. Raztopina Staldrena in kontrola brez Staldrena (9 ml fiziološke slane vode) je bila inokulirana z vsakim 1 ml suspenzije bakterij ali plesni. Zmesi se hranijo glede na atmosferske zahteve aerobt / anaerobt / mikroaerofilt. Raztopine se hranijo pri sobi temperaturi. Količina bakterij se določa po 1 uri in 2 dneh.

REZULTATI:	Straldren		Kontrola brez Staldrena	
	1 ura	2 dni	1 ura	2 dni
E. coli 0157	< 10 KFU / ml	< 10 KFU / ml	140 mio KFU / ml	> 200 mio KFU / ml
Aspergillus niger ATCC 16406	< 100 KFU / ml	< 100 KFU / ml	150.000 KFU / ml	500.000 KFU / ml
Clostridium perfringens ATCC 13124	< 100 KFU / ml	< 10 KFU / ml	20 mio KFU / ml	1,9 mio KFU / ml
Streptococcus uberis ATCC 9927	< 10 KFU / ml	< 10 KFU / ml	43 mio KFU / ml	1,9 mio KFU / ml
Salmonella typhimurium ATCC 25241	< 10 KFU / ml	< 10 KFU / ml	> 10 mia KFU / ml	> 1 mia KFU / ml
Staphylococcus aureus ATCC 25923	< 10 KFU / ml	< 10 KFU / ml	100 mio KFU / ml	1,2 mia KFU / ml
Streptococcus suis serovar št. 7	< 10 KFU / ml	10 KFU / ml	1500 KFU / ml	6 mio KFU / ml
Campylobacter jejuni ATCC 29428	< 10 KFU / ml	< 10 KFU / ml	6 mio KFU / ml	>10 mio KFU / ml
Klebsiella pneumoniae	40 KFU / ml	40 KFU / ml	4,2 mio KFU / ml	36 mio KFU / ml

Staldren®
www.jorenku.dk

Učinkovit danski izdelek za zagotavljanje higiene



- baktericid
- ni koroziven
- nežen do okolja
- ne tvori kep
- nelepljiv
- idealen za rešetkasta tla
- uniči Stafilokoka
- uniči Klebsielo
- fungicid
- brez fosfatov
- veže amonijak
- uniči Salmonelo
- uniči Campilobakter
- minimalna količina prahu
- pH – nevtralen
- svež vonj

Higienski izdelek, razširjen po vsem svetu

Staldren®
www.jorenku.dk

Staldren®
www.jorenku.dk

Učinkovit izdelek
za suho dezinfekcijo

ANIMALIS
Animalis,
prehrana in zdravje živali, d.o.o.
Tržaška cesta 135
1000 Ljubljana
t. 01 242 55 30
f. 01 292 65 31
info@animalis.si | **animalis.si**
veterinarji.animalis.si
MODRA ŠTEVILKA
080 35 03

Za prašiče

Staldren je higiensko sredstvo v obliki prahu, ki ima zelo širok učinek na vlažnost, vonj, bakterije in spore plesni.
Za uporabo Staldrena pri prašičih se priporoča naslednje:
Prasitev: pred prasitvijo se Staldren potrosi po celotnem prasitvenem območju. Uporabite veliko pest (50 – 100 g) na m^2. Staldren uporabljajte 3 zaporedne dni po prasitvi, nato pa dvakrat na teden do odstavitve. Uporabo Staldrena koncentrirajte na območju za svinjo in okoli bujne rasti bakterij.
Odstavitev: pri odstavitvi uporabljajte Staldren 3 zaporedne dni, nato dvakrat na teden. Prepričajte se, da pokrijete območja kjer živali počivajo, kot tudi vlažna območja znotraj ograd.
Pitanje: v prostorih za pitanje uporabite Staldren enkrat ali dvakrat na teden. To zagotavlja boljše okolje in ima pomemben učinek na zmanjšanje stopnje okužbe.
Parjenje: potrosite veliko pest Staldrena (50 -100 g) na m^2 po vsej ogradi za parjenje svinj in merjascev.
Bolnica: za bolne živali uporabite Staldren dnevno po celotni površini tal.
Izolacija: v prostorih za izolacijo uporabite Staldren po celotni površini tal, tako pred prihodom kot tudi po odhodu ali odstranitvi živali, da zmanjšate tveganje za pojav infekcij.
Prazne ograde: uporaba Staldrena z ventilatorjem v praznih ogradah zagotavlja dober učinek na viruse. Ob redni uporabi Staldrena dosežete najboljše rezultate, zmanjšate stopnjo okužbe in tako dosežete bolj zdravo okolje tako za živali kot tudi ljudi.

Za govedo in teleta

Staldren je higiensko sredstvo v obliki prahu, ki ima širok učinek na vlažnost, vonj, bakterije in spore plesni. Pri uporabi Staldrena pri govedu in teletih se priporoča naslednje:
Potresite veliko pest (50 – 100 g) na m^2 dvakrat na teden. To bo delovalo zelo hitro in učinkovito zmanjšalo infekcije. V zelo vlažnih pogojih ali v primeru izbruha bolezni je potrebno količino in pogostost uporabe povečati na dnevno.
V boksih, kjer vlaga povzroči morebitno povečanje nekaterih bakterij, plesni pa se hitro množijo in povzročijo vnetje vimena in različne težave s parklji, uporabite Staldren kot v zgoraj opisanem primeru.
V odprti staji uporabite Staldren kot je opisano v zgornjem primeru, razen če se je krava zmožna premikati / obrniti v celici, je morda treba uporabiti večjo količino izdelka in obdelati celotno območje.
V iglujih za teleta / stajah uporabite veliko pest Staldrena (50 – 100 g) na m^2 dvakrat na teden. Poskrbite, da je celotno območje, vključno z vogali in robovi, prekrito, saj se običajno muhe na teh mestih zbirajo. Če se pojavi driska, uporabite Staldren® dnevno, dokler izbruh ne mine.
Z redno uporabo Staldrena boste dosegli najboljše rezultate, saj se tveganje za pojav bolezni tako stalno znižuje in zato privede do prijetnega vonja v korist tako živalim kot ljudem.
Na suhem / slamnatem ležišču uporabite polno pest (50 – 100 g) na m^2 enkrat na teden.
V čistih boksih za telitve uporabite Staldren po vsej talni površini, tako da so vsa tla prekrita. Nato dodajte čisto in sveže ležišče, kateri dodajte še zadnji nanos Staldrena. Med vsako telitvijo ponovite isti cikel nanosa, tako da se novorojeno tele rodi v čim bolj čist prostor, da se prepreči tveganje za pojav nalezljivih bolezni tako za kravo kot tudi za tele.

Za perutnino

Staldren je higiensko sredstvo v obliki prahu, ki ima zelo širok učinek na vlažnost, vonj, bakterije in spore plesni.
Za uporabo Staldrena pri kokoših nesnicah se priporoča naslednje:
Staldren se uporabi v gnezditvenih škatlah pred naselitvijo novih kokoši. Potresite majhno količino v vsako gnezditveno škatlo, približno 1 polno dlan (50 – 100 g). Potresite Staldren po vseh površinah (100 g na m^2) ali 1 x 25 kg vreča na 250 m^2 talne površine. Uporabite Staldren enkrat na teden v gnezditvenih škatlah kot tudi po celotni površini tal, da zagotovite pogoje vedno v najvišji optimalni ravni. To pomeni, da so bakterije pod nadzorom, amonijak je vezan in vlaga se absorbira, poškodbe blazinic podplatov pa minimizirane. Staldren je zelo učinkovit izdelek za uporabo proti Salmoneli in Kampilobaktru (glej dopolnilno dokumentacijo).
Staldren v kokošji klavnici:
V 1500 m^2 praznega in čistega kokošnjaka z ventilatorjem ali trosilnikom potresite 75 kg Staldrena® (50 g na m^2). Kadar je površina v celoti pokrita z »globokim nastilom«, nanj dodamo 50 kg Staldrena. Enkrat, ko so piščanci v hlevu, potresite še dodatnih 50 kg Staldrena, enkrat na teden do zakola kokoši. V zelo mokrem okolju ali okolju problematičnem z bakterijami, povečajte količino uporabljenega Staldrena. Če se v praznem kokošnjaku uporablja ventilator, bo tudi Staldren dobro učinkoval na viruse. Staldren je pH nevtralen izdelek, kar pomeni, da je zelo prijazen do okolja, stopal kokoši kot tudi do proizvodnje jajc. Staldren daje minimalno količino prahu in je enostaven za potresanje, hkrati pa daje kokošnjaku prijeten vonj. Ob redni uporabi Staldrena boste dosegli najboljše rezultate, zmanjšali stopnjo okužbe in tako dosegli bolj zdravo okolje za kokoši in ljudi.

Za ovce in koze

Staldren je higiensko sredstvo v obliki prahu, ki ima zelo širok učinek na vlažnost, vonj, bakterije in spore plesni.
Za uporabo Staldrena pri ovcah in kozah se priporoča naslednje:
Boksi za jagnjitve: zagotovite, da je prostor za jagnjitev temeljito očiščen, nato potresite Staldren po tleh (1 -2 polni pesti, 50 – 100 g na m^2) tako, da je pokrita celotna površina tal. Prekrijte prostor z nastilom in dodajte še nekaj polnih pesti Staldrena. Poskrbite da je prah dobro potresen po kotih in robovih, da zagotovite izsušitev jajčec in larv muh. Staldren potresite med letvice, da se novorojenemu jagenjčku / kozličku zagotovi najboljši možni začetek življenja.
V hlevih z globokim nastilom: potresite polno pest Staldrena (50 – 100 g na m^2) po celotni površini tal, preden se položi slama in nato še enkrat potresite Staldren, ko je slama na mestu.
Z redno uporabo Staldrena boste dosegali najboljše rezultate, saj se tveganje za bolezni stalno zmanjšuje in zato privede do prijetnega vonja okolja v korist tako živalim kot tudi ljudem.

Za konje

Staldren je higiensko sredstvo v obliki prahu, ki ima zelo širok učinek na vlažnost, vonj, bakterije in spore plesni. Staldren lahko, zaradi svojega izsušitvenega in protiglivičnega učinka, pomaga pri zmanjševanju primerov poroznih kopit in glivičnih okužb.
Glivična okužba se zdravi z uporabo Staldrena neposredno pod kopito.
Za uporabo Staldrena® pri konjih se priporoča naslednje:
Po čiščenju hleva, potrosite Staldren po vsej površini tal s približno 1 – 3 polnimi pestmi (50 - 100 g na m^2), da se površina tal posuši in vonj po amonijaku zmanjša.
Tla v hlevu prekrijte z vam priljubljenim nastilom in potresite Staldren vzdolž robov, tako da se jajčeca in ličinke muh izsušijo.
Potem uporabite Staldren v vlažnih predelih, kjer se ležišče menjuje 2 – 3 krat na teden. Staldren je treba potresti vzdolž robov hleva, da se ohrani učinek izsušitve jajčec in ličink muh.
Za uporabo v prostorih z novorojenimi žrebeti, potresite Staldren po vsej površini tal, da se jih razkuži in nato nanesite čisto in sveže ležišče. Nazadnje potresite Staldren po vsej površini, tako da je novorojeno žrebe nameščeno v čim bolj čisto okolje.
To prepreči pojav nalezljivih bolezni tako za kobilo kot tudi za žrebe.
Z redno uporabo Staldrena boste dosegali najboljše rezultate, saj se tveganje za bolezni stalno zmanjšuje in zato privede do prijetnega vonja okolja v korist konjem kot tudi jahačem.

Za norke

Staldren je higiensko sredstvo v obliki prahu, ki ima zelo širok učinek na vlažnost, vonj, bakterije in spore plesni. Uporaba Staldrena zmanjšuje pogoje za razvoj muh in njihovih ličink.
Za uporabo Staldrena pri norkah se priporoča naslednje:
Med pripravo gnezdilnice, pred rojstvom, potresite Staldren (približno 50 – 100 g) pod vsako kletko, da zagotovite suho in čisto okolje.
Če uporabljate kletke za rojstvo, potresite Staldren na in pod podpornike.
Če je potrebno iz kletk za rojstvo odstraniti seno / lesne opilke, je potrebno kletke ponovno obdelati s Staldrenom. Uporabite Staldren 1 – 3 krat na teden na vlažnih predelih gnezda za mladiče, da zagotovite varno in suho okolje, in tako bo mladič hitreje prišel do cucljev za pitje.
V primeru pojava mastnih golih mladičev, uporabite Staldren na mladičih vsak dan, v gnezdilnici in materinih seskih, dokler težava ne mine.
Ko se mladiči odstranijo, se redno dodaja Staldren, da se pogoji za rast bakterij in zajedavcev zmanjšajo. Pogosto obstajajo dobre možnosti, da se bakterije in zajedavci razvijejo v toplih gnezdih. Da bi to preprečili, je zelo pomembna redna uporaba Staldrena. To bo tudi zmanjšalo splošno stopnjo okužbe na kmetiji kot celoti, tako da boste dosegli višjo raven splošnega zdravja.